



Huskeliste

Syv situationer, der kræver din særlige opmærksomhed

Det er ikke muligt at se isoleret på lægemidlet som udløsende faktor i en utilsigtet hændelse. Det er nødvendigt at kæde lægemidlet sammen med den konkrete situation, hvor den utilsigtede hændelse skete. Nogle situationer omkring lægemiddelbehandling er hyppigere involveret i utilsigtede hændelser, som har haft alvorlige konsekvenser for patienten. Huskelisten kan hjælpe dig og din arbejdsplads med at være opmærksom på de situationer, der kræver særlige sikkerhedsforanstaltninger.

Du bør være ekstra opmærksom, når du er involveret i disse syv situationer:

1. NÅR DOSIS BEREGNES
2. NÅR DER SKER ÆNDRINGER I BEHANDLINGEN
3. NÅR ET LÆGEMIDDEL HAR KOMPLEKS DOSERING, FX UGENTLIG DOSIS FREM FOR DAGLIG DOSIS, DOSIS SOM REGULERES UD FRA BLODPRØVESVAR ELLER LÆGEMIDLER MED INITIAL- OG VEDLIGEHOLDELSDOSIS.
4. VED BEHANDLING AF RISIKOPATIENTER, EKSEMPELVIS PATIENTER MED NEDSAT LEVER- ELLER NYREFUNKTION OG BØRN
5. VED BEHANDLING MED LÆGEMIDLER, HVOR VIRKNINGSDOSIS ER TÆT PÅ FORGIFTNINGSDOSIS
6. TIDEN FØR, UNDER OG EFTER EN OPERATION
7. VED INDGIFT AF INFUSIONS-/INJEKTIONSVÆSKE, SPECIELT VED HURTIG INDGIFT, VED BEHOV FOR ÆNDRING I INDLØBSHASTIGHED, OG NÅR DER INDGIVES FLERE LÆGEMIDLER SAMTIDIG.

Hvad kan du og din afdeling gøre for at undgå utilsigtede hændelser?

- Forsøge at skabe ro omkring medicin håndteringen
- Forsøge at gøre din kommunikation om lægemidlerne entydig og klar
- Bede en kollega om at dobbelttjekke, når du har beregnet en dosis
- Tjekke indløbshastigheden på dråbetælleren og følge slangen fra patient til pumpe en ekstra gang
- Dobbeltkontrollere om ordinationen er i mg eller i antal tableter, i antal ml eller i.e.
- Være særlig opmærksom på, om de blodprøver, som bruges til kontrol, er bestilt, taget og set
- Hjælpe med, at patienten kender den rette dosis, og ved hvornår og hvordan lægemidlet skal indtages (fx antal enheder eller at lægemidlet kun tages en gang om ugen)
- Være med til at skabe en kultur, hvor der er i orden at spørge, hvis man er i tvivl.

Få yderligere information om risikosituationslægemidler [her](#).