









Oversigt over de mest benyttede værdier i DPSD

Værdi/felt i DPSD	Beskrivelse
Fritekstfelter	
Hændelsesbeskrivelse	<p>En beskrivelse af den utilsigtede hændelse. Typiske operatører er INDEHOLDER, INDEHOLDER IKKE.</p> <p>*Hændelsesbeskrivelse Indeholder apopleksi</p>
Konsekvens	<p>En beskrivelse af hvilke følger hændelsen havde for patienten. Typiske operatører er INDEHOLDER, INDEHOLDER IKKE.</p> <p>*Konsekvens Indeholder ingen skade</p>
Forslag til forebyggelse	<p>Forslag til tiltag der kan forebygge eller forhindre lignende hændelser i fremtiden. Typiske operatører er INDEHOLDER, INDEHOLDER IKKE.</p> <p>*Forslag til forebyggelse Indeholder handlingsplan</p>
Overskrift	<p>Overskrift på hændelsen. OBS overskriften indeholder typisk et sagsnummer. Fx "1234 – Fejlmedicinering" Typiske operatører er INDEHOLDER, INDEHOLDER IKKE.</p> <p>*Overskrift Indeholder medicin</p>

Datofelter	
Opret dato	<p>Dato sagen blev oprettet i format dd-mm-åååå. Fx 13-10-2017. Typiske operatører er ER, ER IKKE, ER EFTER, ER PÅ ELLER EFTER, ER FØR, ER PÅ ELLER FØR.</p> 
Sagsafslutning dato	<p>Dato sagen blev afsluttet i format: dd-mm-åååå. Fx 13-10-2017. Typiske operatører er ER, ER IKKE, ER EFTER, ER PÅ ELLER EFTER, ER FØR, ER PÅ ELLER FØR.</p> 
Hændelsesdato	<p>Dato for hændelsen i format: dd-mm-åååå. Fx 13-10-2017 Typiske operatører er ER, ER IKKE, ER EFTER, ER PÅ ELLER EFTER, ER FØR, ER PÅ ELLER FØR.</p> 

Alvorlighed og DPSD klassifikation	
Alvorlighed	<p>Overordnet inddeling af hvor alvorlig den reelle skade for patienten var. <i>Fx ingen skade, mild, moderat, alvorlig, dødelig</i> Typiske operatører er LIG MED, IKKE LIGE MED, ER EN AF, ER IKKE EN AF.</p> <div data-bbox="730 344 1928 400"> <input type="text" value="Alvorlighed"/> <input type="text" value="Lig med"/> <input type="text" value="Ingen skade"/> <input type="button" value="v"/> </div>
DPSD Hovedgruppe	<p>Hovedgruppen består af 16 kategorier der hjælper med at kategorisere hændelsen ved brug af overordnede betegnelser, fx "Behandling og pleje" og "Infektioner" Typiske operatører er LIG MED, IKKE LIGE MED, ER EN AF, ER IKKE EN AF.</p> <div data-bbox="730 584 1816 743"> <input type="text" value="*DPSD Hovedgruppe"/> <input type="text" value="Er en af"/> <input type="text" value="Behandling og Plej..."/> <input type="button" value="v"/> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-top: 2px;"> <input checked="" type="checkbox"/> Behandling og Pleje <input checked="" type="checkbox"/> Infektioner </div> </div>
DPSD Proces	<p>Præcisering af hovedgruppe. Fx "Mave-tarminfektion" hvis man havde valgt "Infektioner" som hovedgruppe. Typiske operatører er LIG MED, IKKE LIGE MED, ER EN AF, ER IKKE EN AF.</p> <div data-bbox="730 903 1928 943"> <input type="text" value="DPSD Proces"/> <input type="text" value="Lig med"/> <input type="text" value="Mave-tarminfektion"/> <input type="button" value="v"/> </div>
DPSD Problem	<p>Problem er den sidste specificering af hændelsen og fremgår typisk meget specifik. Fx Hovedgruppe: Infektioner Proces: Mave-tarminfektioner Problem: Clostridium, E.Coli. Typiske operatører er LIG MED, IKKE LIGE MED, ER EN AF, ER IKKE EN AF.</p> <div data-bbox="730 1206 1928 1246"> <input type="text" value="DPSD Problem"/> <input type="text" value="Lig med"/> <input type="text" value="Clostridium, E.Coli"/> <input type="button" value="v"/> </div>

Lokation	
Hændelsessted	<p>Beskriver hvor hændelsen er sket fx "Hjemmeplejen, Københavns Kommune" eller "Region Hovedstaden, Rigshospitalet, Akutmodtagelse, AMA"</p> <p>Typiske operatører er LIG MED, IKKE LIGE MED, INDEHOLDER, INDEHOLDER IKKE.</p> <p>*Hændelsessted Lig med Hjemmeplejen, Køben... </p>
Stednavn	<p>Navnet på stedet hændelsen fandt sted. Feltet anvendes kun til kommunale behandlingssteder. Fx Blommehaven, Æblehaven, Pærehaven.</p> <p>Typiske operatører er LIG MED, IKKE LIGE MED, INDEHOLDER, INDEHOLDER IKKE.</p> <p>*Stednavn Ikke lig med Æblehaven </p>
Involveret lokationsnavn	<p>Navnet på den involverede lokalitet. Fx "Plejebolig, Ballerup Kommune" ved en patientovergang.</p> <p>Typiske operatører er LIG MED, IKKE LIGE MED, INDEHOLDER, INDEHOLDER IKKE.</p> <p>*Involveret lokationsnavn Indeholder plejehjem </p>
Involveret stednavn	<p>Navnet på det involverede sted ved en patientovergang. Feltet anvendes kun til kommunale behandlingssteder. Fx Blommehaven, Æblehaven, Pærehaven.</p> <p>Typiske operatører er LIG MED, IKKE LIGE MED, INDEHOLDER, INDEHOLDER IKKE.</p> <p>Involveret stednavn Ikke lig med Æblehaven </p>
Location Group	<p>Angiver hvilken lokationsgruppe hændelsesstedet hører til.</p> <p>Fx Hospital, Andet regional, Privat, Kommune</p> <p>Typiske operatører er LIG MED, IKKE LIGE MED, ER EN AF, ER IKKE EN AF.</p> <p>Location Group Lig med Hospital </p>

Sagen	
Sagsstatus	<p>Status på hvor langt i behandlingsprocessen hændelsen er nået. Fx Accepteret, Oprettet, Åben, Videresendt, Lukket, Slettet, Afvist.</p> <p>Typiske operatører er LIG MED, IKKE LIGE MED, ER EN AF, ER IKKE EN AF.</p> <div data-bbox="728 371 2007 427"> <input type="text" value="*Sagsstatus"/> <input type="text" value="Ikke lig med"/> <input type="text" value="Slettet"/> <input type="button" value="v"/> </div>
Sagsnummer	<p>Hændelsens sagsnummer. at bruge hvis man fx skal tælle sager i et søjlediagram (Antal Sagsnummer). Typisk operator er LIG MED.</p> <div data-bbox="728 579 2007 635"> <input type="text" value="*Sagsnummer"/> <input type="text" value="Lig med"/> <input type="text" value="123"/> <input type="button" value="v"/> </div>
Sagstype	<p>Angiver sagens type. Fx Sundhedsfaglig UTH 2, PatientPårørende UTH, Samlerapportering.</p> <p>Typiske operatører er LIG MED, IKKE LIGE MED, ER EN AF, ER IKKE EN AF.</p> <div data-bbox="728 858 2007 914"> <input type="text" value="Sagstype"/> <input type="text" value="Lig med"/> <input type="text" value="Sundhedsfaglig UTH 2"/> <input type="button" value="v"/> </div>