



STYRELSEN FOR
PATIENTSIKKERHED

Aktivitet i Coronaopsporingen, august 2021

Nøgletal for smitteopsporingen

Aktivitet i Coronaopsporingen, august 2021

Nøgletal for smitteopsporing

Det danske smitteopsporingsprogram er tilrettelagt efter Sundhedsstyrelsens sundhedsfaglige retningslinjer, gældende lovgivning og i henhold til de politiske aftaler.

Generelt om data i rapporten

Denne rapport indeholder et resumé over aktiviteter i Coronaopsporing for august 2021. Bagerst i rapporten er detaljerede datatabeller for hvert datapunkt.

Frivillighed

En afgørende forudsætning for smitteopsporingen er, at den danske tilgang bygger på frivillighed og ikke tvang.

Det gør, at smitteopsporingen er afhængig af borgernes vilje til at samarbejde og oplyse om deres nære kontakter. Alle smittede opfordres dog til at lade Coronaopsporingen tage kontakt til de nære kontakter.

Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler samtidig på det kraftigste, at alle smittede og nære kontakter vender tilbage på henvendelser fra Coronaopsporingen, hvis det ikke er lykket Coronaopsporingen at opnå mundtlig dialog.

Afsluttede sager med smittede i august 2021

Se bilag tabel 1 for detaljeret datasæt

31.709




Note: Smittede, der takker nej til smitteopsporingen, fremgår under "Afsluttet med mundtlig dialog". For detaljeret data herom se nærmere i tabel 1.

4,2 %

Af de smittede i august er ikke vendt tilbage trods gentagne henvendelser

OBS: Coronaopsporingen smitteopsporer også personer, der har fået en positiv antigenetest. I samtalen opfordres den smittede til at få foretaget en opfølgende PCR-test for at bekræfte det positive svar. Er det efterfølgende svar på PCR-testen negativt bliver sagen pt. sat som fejloprettet, hvis borgeren oplyser os om det. Samtaler med sådanne "falsk positive" fremgår derfor ikke af antallet af afsluttede sager.

Sådan skabes dialogen



Forklaring: Når Coronaopsporing modtager oplysninger om en smittet, sendes der et brev i e-Boks til den smittede. Coronaopsporingen ringer til alle smittede, som der kan findes et telefonnummer på. Hvis ikke der opnås mundtlig dialog ved første forsøg, sendes en sms til den smittede med opfordring til at ringe tilbage, og der foretages yderligere telefoniske kontaktforsøg. Hvis den smittede ikke vender tilbage på baggrund af opringning, e-Boks-brev eller sms, lukkes sagen efter 14 dage. Det er ikke i alle tilfælde, at der er kontaktdata på den smittede sammen med prøvesvaret. I de tilfælde, hvor Coronaopsporing ikke selv kan finde telefonnummer på den smittede, hjælper politiet med dette.

Aktivitetstal for august 2021

Nedenfor fremgår tal for Coronaopsporingens indsats med smittede i august 2021.

Første opkaldsforsøg til smittede

Opgørelsen viser, hvor mange smittede, hvor første opsporingsopkald sker indenfor 24 timer, 24-48 timer og 48-72 timer.

Andel af smittede afsluttet efter mundtlig dialog

Viser andelen sager med smittede, der er afsluttet efter mundtlig dialog i august, og som afsluttes indenfor 24 timer, 24-48 timer og 48-72 timer.

Andel af smittede i august, hvor første opkaldsforsøg foretages inden for



Andel af smittede, der er afsluttet efter mundtlig dialog i august, afsluttes inden for



OBS: Data i denne aktivitetsrapport omfatter som udgangspunkt smittede og nære kontakter, der er oprettet i Coronaopsporingens systemer i august måned. Data på denne side omfatter opkald foretaget i august måned. Der vil derfor kunne være smittede, der er oprettet i slutningen af juli, der indgår i opgørelsen, ligesom der vil kunne være smittede oprettede sidst i august, der ikke fremgår af opgørelsen.

Opsporinger af nære kontakter i august 2021

Når Coronaopsporingen er i dialog med den smittede, bliver der spurgt ind til den smittedes nære kontakter, og den smittede bliver opfordret til at give oplysninger, der gør det muligt for Coronaopsporingen at tage kontakt til de nære kontakter.

Der bliver i smitteopsporingen ikke anvendt tvang, og derfor beslutter den smittede selv, hvem der skal kontakte vedkommendes nære kontakter. Alle smittede opfordres dog til at lade Coronaopsporingen tage kontakt til de nære kontakter.

Nære kontakter til nære kontakter

Den 5. juli 2021 ændrede Sundhedsstyrelsen retningslinjer for opsporing og håndtering af nære kontakter, hvorefter der skulle ske smitteopsporing af alle nære kontakter til nære kontakter.

Opsporing af nære kontakter til nære kontakter er dog fra den 18. august 2021 bortfaldet som følge af Sundhedsstyrelsens opdaterede retningslinjer fra den 18. august 2021.


Data for nære kontacters nære kontakter fremgår ikke selvstændigt, men som en del af de nære kontakter.

OBS: Opgørelser af nære kontakter inkluderer ikke den opsporing af nære kontakter, som kommunerne jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer har ansvar for at smitteopspore på skoler, daginstitutioner og plejehjem. Ligesom opgørelserne ikke inkluderer den opsporing af nære kontakter, som regionerne foretager på sygehusene. Det betyder, at det samlede antal opsporede nære kontakter er højere, end det fremgår af opgørelserne.

Nedenstående opgørelse over afsluttede sager medtager heller ikke de nære kontakter, der kontaktes som følge af, at de har rejst med samme fly som en smittet eller nære kontakter, der har været nær kontakt ved en fodboldkamp.

Afsluttede sager med nære kontakter, som den smittede ønsker, at Coronaopsporingen henvender sig til

Se bilag tabel 2 for detaljeret datasæt.



Note: Nære kontakter, der takker nej til smitteopsporingen fremgår som "Afsluttet med mundtlig dialog. For detaljeret data herom se nærmere i tabel 2.


4,4 %

Af de nære kontakter i august er ikke vendt tilbage trods gentagne henvendelser

En opsporing af en nær kontakt bliver afsluttet, når der er skabt en mundtlig dialog, eller efter 14 dage, hvis den nær kontakt ikke er vendt tilbage på gentagne henvendelser fra Coronaopsporing.

OBS: Der er stor forskel på, hvor mange nære kontakter smittede har i et åbent samfund, og i et samfund, der i en længere periode har haft restriktioner eller været decideret nedlukket. Samtidig er den danske model for smitteopsporing baseret på frivillighed, og Coronaopsporing kan ikke i bred forstand anvende tvang, hvis borgere ikke ønsker at oplyse, hvor de har været, og hvem de har været sammen med. Alle smittede opfordres dog til at lade Coronaopsporingen tage kontakt til de nære kontakter. Men samlet kan antallet af nære kontakter ligge under lande, der har færre restriktioner, andre juridiske rammer eller en anden definition af en nær kontakt.

Nære kontakter, den smittede efter eget ønske selv har været i dialog med



Sundhedsstyrelsens definition på en nær kontakt, august 2021

Sundhedsstyrelsen har den 18. august 2021 opdateret definitionen af, hvornår man er nær kontakt.

Ifølge retningslinjerne er du nær kontakt, hvis du opfylder mindst et af følgende tre kriterier:

- Du bor sammen med en smittet person
- Du har haft direkte fysisk kontakt for eksempel krammet en smittet person, eller en person med COVID-19 har hostet eller nyst på dig
- Du har været tættere end en 1 meter på en smittet person i mere end 15 minutter, eksempelvis hvis du har været i en samtale med personen.

Du vil typisk få besked om, at du er nær kontakt ved at:

- blive ringet op af Coronaopsporing, som hjælper smittede personer med opsporing af nære kontakter

- blive kontaktet af en person, du kender, som er blevet testet positiv
- du bliver kontaktet i forbindelse med smittetilfælde på skoler, i dagtilbud, uddannelsesinstitutioner, på arbejdspladser m.v.

Nær kontakt til nær kontakt

Man er ikke selv nær kontakt, hvis man har været tæt på en, som er identificeret nær kontakt. Det er først, hvis personen tester positiv for ny COVID-19, at der skal igangsættes kontaktopsporing af nære kontakter.

Opsporing af nære kontakter til nære kontakter er dermed bortfaldet som følge af de ændrede retningslinjer.

Nære kontakter, der har henvendt sig til Coronaopsporingen

Se bilag tabel 3 for detaljeret datasæt.




Note: Data indeholder også data om nære kontakter, som Coronaopsporingen skal kontakte i de tilfælde, hvor en nær kontakt eller en nær kontakt til en nær kontakt ikke har kunne kobles til en smittet.

OBS: Registreringspraksis gør, at en nær kontakt kan forekomme flere gange i data. F.eks. vil en nær kontakt, som den smittede selv har været i dialog med, og som efterfølgende kontakter Coronaopsporing, fremgå af flere tabeller. Data indeholder også nære kontakter og nære kontakter til nære kontakter, der har modtaget vejledning, hvis de ikke har kunne kobles til en smittet.

Alle nære kontakter, som er afsluttet efter mundtlig dialog

Se bilag tabel 4 for detaljeret datasæt.



Note: Data indeholder også data om nære kontakter og nære kontakter til nære kontakter, som Coronaopsporingen skal kontakte i de tilfælde, hvor en nær kontakt eller en nær kontakt til en nær kontakt, ikke har kunne kobles til en smittet.

Isolationssamtaler med smittede og nære kontakter, august 2021

Når Coronaopsporingen har været i kontakt med en smittet eller en nær kontakt ringer Coronaopsporingen efterfølgende for at høre, hvordan de har det, og om de har problemer med at holde sig isolerede.

Opleves der problemer med at opretholde isolationen, spørges der ind til, om der er noget, som Coronaopsporingen kan hjælpe med.

Alle smittede over 15 år, som der har været kontakt med i forbindelse med smitteopsporingen

får et isolationsopkald dagen efter første samtale.


Dertil bliver nære kontakter, som en smittet har oplyst til Coronaopsporingen samt nære kontakter fra fly, kontaktet to dage efter første henvendelse med kontakt.

Nære kontakter, der er undtaget for isolation, eksempelvis fordi de er færdigvaccinerede eller har været smittet indenfor de sidste 12 måneder og er symptomfri, modtager ikke et isolationsopkald.

OBS: Data i denne aktivitetsrapport omfatter som udgangspunkt smittede og nære kontakter, der er oprettet i Coronaopsporingens systemer i august måned. Data på denne side omfatter opkald foretaget i august måned. Der vil derfor kunne være smittede, der er oprettet i slutningen af juli, der indgår i opgørelsen, ligesom der vil kunne være smittede oprettede sidst i august, der ikke fremgår af opgørelsen.

Antal smittede, som Coronaopsporingen har været i kontakt med eller forsøgt isolationsopkald til i august 2021


Se bilag tabel 5 for detaljeret datasæt



OBS: Forskellen i antal smittede, der har modtaget smitteopsporingsopekald og antallet af smittede med isolationssamtaler skyldes bl.a., at Coronaopsporingen kun udfører isolationssamtaler for smittede, Coronaopsporingen har været i kontakt med og som er ældre end 15 år.

Antal nære kontakter, som Coronaopsporingen har været i kontakt med eller forsøgt isolationsopkald til i august 2021

Se bilag tabel 5 for detaljeret datasæt



OBS: Grunden til at, at antallet af isolationssamtaler med nære kontakter i august er større end antallet af nære kontakter, som Coronaopsporingen skal kontakte, skyldes, at Coronaopsporingen i perioden også har udført isolationsopkald til nære kontakter fra fly.

Opsporinger af smittede med særlige varianter af COVID-19

Styrelsen for Patientsikkerhed følger særlige varianter af COVID-19 tæt. Vi har siden 17. januar 2021 foretaget intensiveret smitteopsporing, når der er tale om mistanke om smitte med særlige varianter af COVID-19 med henblik på at forsinke udbredelse af de mere smitsomme varianter.

Den 5. juli 2021 ændrede Sundhedsstyrelsen retningslinjer for opsporing og håndtering af nære kontakter, for at tage højde for, at størstedelen af de smittede forventes at blive smittet med deltavarianten af virus. Herefter skelnes der ikke længere til, hvilken variant af virus man er smittet


med. Krav om isolation af nære kontakter til nære kontakter blev ophævet i forbindelse hermed.

Som følge af de ændrede retningslinjer foretager Styrelsen for Patientsikkerhed ikke længere intensiveret smitteopsporing af smittede med særlige varianter af COVID-19, da alle smittede håndteres på samme vis.

Kommer der fremtidigt nye særlige varianter, hvor intensiveret smitteopsporing vil være relevant, kan indsatsen genoptages.

Den smittedes bud på, hvor vedkommende er blevet smittet

Se bilag tabel 6 for detaljeret datasæt.




Forklaring: Tabellen viser den procentmæssige fordeling af den smittedes bedste bud på smittetilbud.

OBS: Data, som vedrører hvor en person er blevet smittet, bygger alene på den smittedes egen vurdering. Det er således den enkeltes bud på, hvor smitten er sket. Derfor skal disse data læses med særlige forbehold.

Smitte ved udlandsophold

Se bilag tabel 7 for detaljeret datasæt.



Forklaring: Data vedrører smittede, der i samtale med Coronaopsporing har oplyst, at de formoder at være smittet i udlandet. Data medtager top 5 lande i perioden, som flest smittede oplyser, at de formoder at være smittede i. Har den smittede ikke nogen formodning om smitteland blandt de lande, vedkommende har været i, vælges det land, hvor den smittede har opholdt sig længst i perioden.

OBS: Data vedrører kun smittede, der har oplyst, at de formoder at være blevet smittet i udlandet. Smittede, der har oplyst at have været i udlandet, men som ikke formoder at være smittet i forbindelse hermed, fremgår ikke af data.

Kommuneaftale: Kommuners bistand til smitteopsporing

Fra den 19.01.2021 har det været muligt for kommunerne at indgå en aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed, så kommunerne kan bidrage til smitteopsporingen i de tilfælde, hvor Coronaopsporingen ikke kan få kontakt til den smittede.

Regeringen og KL har aftalt, at kommunerne kan spille en større rolle i smitteopsporingen og dermed være med til at bryde endnu flere smittekæder. Kommunerne har med et lokalkendskab muligvis kontakt til borgeren i forvejen (eks. via hjemmeplejen) og kan derved skabe den kontakt som

Coronaopsporingen ikke har opnået via telefonopkald.

Hvis en kommune vil indgå i arbejdet med at smitteopspore, overtager kommunen en sag, hvis ikke Coronaopsporingen har opnået telefonisk kontakt med den smittede eller nære kontakt inden for de første 24 timer.

Hvis kommunen heller ikke lykkes med at skabe en dialog i de efterfølgende 24 timer, overtager Coronaopsporingen sagen igen.

Styrelsen for Patientsikkerhed har i august indgået aftale med 32 af Danmarks kommuner om hjælp til smitteopsporingen. Heraf har én kommune indgået en supplerende aftale.

Samarbejdet med kommuner omfatter særlige indsatser i forbindelse med udbrud og høje incidenstal for smitte i kommunerne eller enkelte områder i kommunen. For at intensivere smitteopsporingsarbejdet og bryde smittekæderne har vi august haft medarbejdere på gaden i følgende kommuner: Aarhus, Tårnby og Vejle.

Som led i den særlige indsats har styrelsens testambassadører gået rundt i boligområder og sat plakater op samt banket på hos borgerne for at opfordre til test og at udlevere informationsmateriale om test og teststeder, m.m.

Der har i august været indgået færre aftaler med kommunerne grundet udviklingen i smitten, hvor der i højere grad har været fokus på håndtering af lokale smitteophobninger, når behovet opstod.

Tabel 1
Afsluttede sager med smittede i august 2021

	Afsluttet efter mundtlig dialog		Afsluttet uden mundtlig dialog		Smittede ønsker ikke dialog		Total	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
August	29.648	93,5%	1.334	4,2%	727	2,3%	31.709	100,0%

Tabel 2
Afsluttede sager med nære kontakter, som den smittede ønsker, at Coronaopsporingen henvender sig til

	Afsluttet efter mundtlig dialog		Afsluttet uden mundtlig dialog		Nære kontakter ønsker ikke dialog		Total	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
August	17.855	89,7%	878	4,4%	1.176	5,9%	19.909	100,0%

Tabel 3
Nære kontakter, der selv henvender sig til Coronaopsporingen

	Rådgivning	Testekvirering og rådgivning	Total
August	17.425	17.737	35.162

Tabel 4
Alle sager med nære kontakter afsluttet efter mundtlig dialog

	Nære kontakter som Coronaopsporingen henvender sig til	Nære kontakter, der henvender sig til Coronaopsporingen	Total
August	33.104	35.162	68.266

Tabel 5
 Antal smittede og nære kontakter, som Coronaopsporingen har været i kontakt med eller forsøgt isolationsopkald til i august 2021

	Isolationsopkald
Smittede	21.075
Nære kontakter	30.403
Total	51.478

OBS: Data i denne aktivitetsrapport omfatter som udgangspunkt smittede og nære kontakter, der er oprettet i Coronaopsporingens systemer i august måned. Data vedrørende isolationsopkald omfatter opkald foretaget i august måned. Der vil derfor kunne være smittede, der er oprettet i slutningen af juli, der indgår i opgørelsen, ligesom der vil kunne være smittede oprettede sidst i august, der ikke fremgår af opgørelsen.

Tabel 6
 Den smittedes bud på, hvor vedkommende er blevet smittet

	August
Ukendt	49,3%
Husstand	21,4%
Bekendtskabskreds/øvrige familie	11,9%
Grundskole (0. - 10. kl)	6,3%
Arbejdsplads/Uddannelse (ungdomsuddannelse m.m.)	4,1%
Anden formodet smitekilde	2,5%
Større begivenhed	1,3%
Fritidsaktivitet	1,3%
Daginstitution	0,9%
Under transport (fx bus og lign.)	0,5%
Plejhjem, bosted, anden institution (beboer)	0,5%

OBS: Data, som vedrører hvor en person er blevet smittet, bygger alene på den smittedes egen vurdering. Det er således den enkeltes bud på, hvor smitten er sket. Derfor skal disse data læses med særlige forbehold.

Tabel 7
Udlandsophold (top 15 lande)

Forklaring: Data vedrører smittede, der i samtale med Coronaopsporingen har oplyst, at de formoder at være smittet i udlandet. Data medtager 15 lande, som flest smittede oplyser, at de formoder at være smittede i. Har den smittede ikke nogen formodning om smitteland blandt de lande, vedkommende har været i, vælges det land, hvor den smittede har opholdt sig længst i perioden.

	August
Tyrkiet	1.072
Spanien	502
Makedonien	225
Grækenland inkl. øer (Kreta, Rhodos m fl)	207
Frankrig	127
Tyskland	126
Kosovo	105
Bulgarien	99
Kroatien	96
Cypern	93
Italien	81
Libanon	69
Sverige	68
Pakistan	62
Marokko	56

OBS: Data vedrører kun smittede, der har oplyst, at de formoder at være blevet smittet i udlandet. Smittede, der har oplyst at have været i udlandet, men som ikke formoder at være smittet i forbindelse hermed, fremgår ikke af data.

Data

Alle nøgletal i dokumentet er baseret på data fra den database, som benyttes til at sagsstyre kontakten med smittede og deres nære kontakter samt rekvirering af test. Databasen er dynamisk, hvorfor senere udtræk for samme periode vil kunne være forskellige fra dette. Databasen er først og fremmest bygget som et funktionelt værktøj til at understøtte kontakten med smittede og deres nære kontakter, ikke som et statistisk/kvantitativt afrapporteringssystem.

Status og datakvalitet

For at sikre bedst muligt datakvalitet i opgørelserne, og derved sikre, at eventuelle uhensigtsmæssigheder i registrering af oplysninger omkring smittede og nære kontakter ikke påvirker data, baseres data i rapporten på sager, hvor der på et tidspunkt har været registreret, at sagen har været lukket med kontakt, uanset om sagen grundet yderligere sagsbehandling, m.v., efterfølgende er ændret til anden status, eksempelvis takker nej. Aktivitetsresumeeer for perioder før 1. juni 2021 er lavet med udgangspunkt i sagens endelige status.

Fejlrettelse

Grafen "Nære kontakter, den smittede efter eget ønske selv har været i dialog med" (s. 4) er den 15. oktober 2021 blevet opdateret, da opgørelsen ved en fejl ikke indeholdt alle nære kontakter, som den smittede efter eget ønske har været i dialog med.