



STYRELSEN FOR
PATIENTSIKKERHED

Smitteopsporing i Danmark, januar og februar 2021
Nøgletal for smitteopsporingen

Smitteopsporing i Danmark, januar og februar 2021

Nøgletal for smitteopsporing

Det danske smitteopsporingsprogram er tilrettelagt efter Sundhedsstyrelsens sundhedsfaglige retningslinjer, gældende lovgivning og i henhold til de politiske aftaler.

Generelt om data i rapporten

Denne rapport indeholder et resumé over aktiviteter i Coronaopsporing for januar og februar 2021. Bagerst i rapporten er detaljerede datatabeller for hvert datapunkt.

Frivillighed


En afgørende forudsætning for smitteopsporingen er, at den danske tilgang bygger på frivillighed og ikke tvang.

Det gør, at smitteopsporingen er afhængig af borgernes vilje til at samarbejde og oplyse om deres nære kontakter. Alle smittede opfordres dog til at lade Coronaopsporingen tage kontakt til de nære kontakter.

Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler samtidig på det kraftigste, at alle smittede og nære kontakter vender tilbage på henvendelser fra Coronaopsporingen, hvis det ikke er lykket Coronaopsporingen at opnå mundtlig dialog.

Afsluttede sager med smittede i januar og februar 2021

Se bilag tabel 1 for detaljeret datasæt



3,6 %

Af de smittede i januar er ikke vendt tilbage trods gentagne henvendelser

2,0 %

Af de smittede i februar er ikke vendt tilbage trods gentagne henvendelser

Forklaring:

Fra januar til februar måned faldt antallet af sager, som Coronaopsporing afsluttede, med 24.057. Årsagen til faldet skal findes i langt færre smittede i februar end i januar.

Sådan skabes dialogen



Forklaring: Når Coronaopsporing modtager oplysninger om en smittet, sendes der et brev i e-Boks til den smittede. Coronaopsporingen ringer til alle smittede, som der kan findes et telefonnummer på. Hvis ikke der opnås mundtlig dialog ved første forsøg, sendes en sms til den smittede med opfordring til at ringe tilbage, og der foretages yderligere telefoniske kontaktforsøg. Hvis den smittede ikke vender tilbage på baggrund af opringning, e-Boks-brev eller sms, lukkes sagen efter 14 dage.

Opsporinger af nære kontakter i januar og februar 2021

Når Coronaopsporingen er i dialog med den smittede, bliver der spurgt ind til den smittedes nære kontakter, og den smittede bliver opfordret til at give oplysninger, der gør det muligt for Coronaopsporingen at tage kontakt til de nære kontakter.


Der bliver i smitteopsporingen ikke anvendt tvang, og derfor beslutter den smittede selv, hvem der skal kontakte vedkommendes nære kontakter.

Alle smittede opfordres dog til at lade Coronaopsporingen tage kontakt til de nære kontakter.

OBS: Opgørelser af nære kontakter inkluderer ikke den opsporing af nære kontakter, som kommunerne jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer har ansvar for at smitteopspore på skoler, daginstitutioner og plejehjem. Ligesom opgørelserne ikke inkluderer den opsporing af nære kontakter, som regionerne foretager på sygehusene. Det betyder, at det samlede antal opsporede nære kontakter er højere, end det fremgår af opgørelserne.

Afsluttede sager med nære kontakter, som den smittede ønsker, at Coronaopsporingen henvender sig til

Se bilag tabel 2 for detaljeret datasæt.



3,4 %

Af de nære kontakter i januar er ikke vendt tilbage trods gentagne henvendelser

3,0 %

Af de nære kontakter i februar er ikke vendt tilbage trods gentagne henvendelser

En opsporing af en nær kontakt bliver afsluttet, når der er skabt en mundtlig dialog, eller efter 14 dage, hvis den nære kontakt ikke er vendt tilbage på gentagne henvendelser fra Coronaopsporing.

OBS: Der er stor forskel på, hvor mange nære kontakter smittede har i et åbent samfund, og i et samfund, der i en længere periode har haft restriktioner eller været decideret nedlukket. Samtidig er den danske model for smitteopsporing baseret på frivillighed, og Coronaopsporing kan ikke i bred forstand anvende tvang, hvis borgere ikke ønsker at oplyse, hvor de har været, og hvem de har været sammen med. Alle smittede opfordres dog til at lade Coronaopsporingen tage kontakt til de nære kontakter. Men samlet kan antallet af nære kontakter ligge under lande, der har færre restriktioner, andre juridiske rammer eller en anden definition af en nær kontakt.

Nære kontakter, den smittede efter eget ønske selv har været i dialog med



Sundhedsstyrelsens definition på en nær kontakt*

Du er nær kontakt, hvis du har været tæt på en smittet person i en af følgende perioder:

- Smittet person med symptomer: Fra 48 timer før personens symptomer startede og indtil 48 timer efter, at personens symptomer stoppede.
- Smittet person uden symptomer: Fra 48 timer før personen fik taget testen til 7 dage efter.

Hvis du ikke har været tæt på den smittede person i en af de to perioder, er du ikke en nær kontakt, og du skal ikke gøre mere.

Hvis du har været tæt på en smittet person i en af de ovennævnte perioder, er du en nær kontakt, hvis du samtidig opfylder mindst et af følgende kriterier:

- Du bor sammen med en smittet person.
- Du har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet person, eller ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet person

(f.eks. blevet hostet eller nyst på af en smittet person eller har rørt ved personens brugte lommeørklæde eller mundbind m.v.).

- Du har i mere end 15 minutter været tæt på en smittet person inden for 2 meter (f.eks. ved samtale).
- Nære kontakter vil typisk være dem, den smittede person bor sammen med og dagligt deler soveværelse, sofa, kram osv.


Du vil typisk få besked om, at du er nær kontakt ved at:

- blive ringet op af Coronaopsporing, som hjælper smittede personer med opsporing af nære kontakter
- blive kontaktet af en person, du kender, som er blevet testet positiv
- du bliver kontaktet i forbindelse med smittetilfælde på skoler, i dagtilbud, uddannelsesinstitutioner, på arbejdspladser m.v.

*Sundhedsstyrelsens retningslinjer justeres løbende. Ovenstående er den definition, der var gældende ved starten af perioden for data i dette aktivitetsresumé. Retningslinjerne blev ændret den 19. januar. Ændringen betød en midlertidigt justering fra 1 meter til 2 meter i forhold til, hvornår man regnes som nær kontakt. Samtidig blev der også indført længere isolation af nære kontakter til B.1.1.7 og flere test af disse. Der er derfor indført intensiveret smitteopsporing for B.1.1.7. Se næste side for mere information.

Nære kontakter, der har henvendt sig til Coronaopsporingen


Se bilag tabel 3 for detaljeret datasæt.



OBS: Registreringspraksis gør, at en nær kontakt kan forekomme flere gange i data. F.eks. vil en nær kontakt, som den smittede selv har været i dialog med, og som efterfølgende kontakter Coronaopsporing, fremgå af flere tabeller.

Alle nære kontakter, som er afsluttet efter mundtlig dialog

Se bilag tabel 4 for detaljeret datasæt.



Opsporinger af smittede med særlige varianter af COVID-19

Styrelsen for Patientsikkerhed følger særlige varianter af COVID-19 tæt. Vi har siden 17. januar 2021 foretaget intensiveret smitteopsporing, når der er tale om smitte med særlige varianter af COVID-19. Styrelsen kontakter smittede med særlige varianter på følgende måde:


- E-boksbrief om smitte
- Gentagne telefonopkald og sms, hvis ikke den smittede træffes første gang
- Orientering af nære kontakter, vi skal kontakte

variant

- Ekstra telefonopkald til den smittede om smitte med en variant
- Isolationsopkald til den smittede
- Ekstra telefonopkald, hvis der er tale om bekræftet særlig variant
- Fornyet tilbud til den smittede om, at styrelsen kontakter de nære kontakter
- Orientering af samt isolationsopkald til nære kontakter vi har kontaktoplysninger på

Afsluttede sager med smittede med særlige varianter af COVID-19

Se bilag tabel 5 for detaljeret datasæt



1,2 %

Af de smittede med varianter af COVID-19 i januar er ikke vendt tilbage trods gentagne henvendelser

1,3 %

Af de smittede med varianter af COVID-19 i februar er ikke vendt tilbage trods gentagne henvendelser

Hjælp fra politiet til opsporinger af smittede med særlige varianter af COVID-19 i januar og februar 2021


Som en del af den intensiverede smitteopsporing beder Coronaopsporingen politiet om hjælp i de tilfælde, hvor der ikke kan skabes kontakt med smittede med en særlig variant af COVID-19. Coronaopsporingen har bedt om politiet om hjælp 13 gange i januar, men har ikke haft behov for hjælp fra politiet i februar.

At vi ikke har fået fat i smittede med særlige varianter skyldes blandt andet, at den smittede er død, udrejst fra Danmark eller uden fast bopæl i Danmark.

Opsporinger af nære kontakter til smittede med særlige varianter af COVID-19 fra januar og februar 2021

Afsluttede sager med nære kontakter til smittede med særlige varianter af COVID-19, som den smittede ønsker, at Coronaopsporingen henvender sig til

Se bilag tabel 6 for detaljeret datasæt




1,4 %

Af de nære kontakte i januar er ikke vendt tilbage trods gentagne henvendelser

3,2 %

Af de nære kontakte i februar er ikke vendt tilbage trods gentagne henvendelser


Nære kontakter, den smittede efter eget ønske selv har været i dialog med



OBS: Data vedr. nære kontakter til smittede med varianter af COVID-19 har en anden datoafgrænsning end det øvrige data i rapporten. Her skelnes ikke mellem, hvornår de nære kontakter er oprettet, men om de er knyttet til smittede oprettet i januar og februar.

Den smittedes bud på, hvor vedkommende er blevet smittet

Se bilag tabel 7 for detaljeret datasæt.




Forklaring: Tabellen viser den procentmæssige fordeling af den smittedes bedste bud på smittekilde.

OBS: Data, som vedrører hvor en person er blevet smittet, bygger alene på den smittedes egen vurdering. Det er således den enkeltes bud på, hvor smitten er sket. Derfor skal disse data læses med særlige forbehold.

Smitte ved udlandsophold

Se bilag tabel 8 for detaljeret datasæt.



Forklaring: Data vedrører smittede, der i samtale med Coronaopsporing har oplyst, at de formoder at være smittet i udlandet. Data medtager top 5 lande i perioden, som flest smittede oplyser, at de formoder at være smittede i. Har den smittede ikke nogen formodning om smittelands blandt de lande, vedkommende har været i, vælges det land, hvor den smittede har opholdt sig længst i perioden.

OBS: Data vedrører kun smittede, der har oplyst, at de formoder at være blevet smittet i udlandet. Smittede, der har oplyst at have været i udlandet, men som ikke formoder at være smittet i forbindelse hermed, fremgår ikke af data.

Kommuneaftale: Kommuners bistand til smitteopsporing

Fra den 19.01.2021 har det været muligt for kommunerne at indgå en aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed, så kommunerne kan være med til at smitteopspore.

Regeringen og KL har aftalt, at kommunerne kan spille en større rolle i smitteopsporingen og dermed være med til at bryde endnu flere smittekæder. Kommunerne har med et lokalkendskab muligvis kontakt til borgeren i forvejen (eks. via hjemmeplejen) og kan derved skabe den kontakt som Coronaopsporingen ikke har opnået via telefonopkald.

Hvis en kommune vil indgå i arbejdet med at smitteopspore, overtager kommunen en sag, hvis ikke Coronaopsporingen har opnået telefonisk kontakt med den smittede eller nære kontakt inden for de første 24 timer.

Hvis kommunen heller ikke lykkes med at skabe en dialog i de efterfølgende 24 timer, overtager Coronaopsporingen sagen igen.

Styrelsen for Patientsikkerhed har indgået aftale med størstedelen af Danmarks kommuner om hjælp til smitteopsporingen. På vores hjemmeside, kan det ses, hvilke kommuner, der er indgået aftale med.

I februar måned er styrelsens samarbejde med kommunerne yderligere udvidet. Samarbejdet omfatter nu særlige indsatser i forbindelse med udbrud og høje incidenstal for smitte i kommunerne eller enkelte områder i kommunen. Vi har i februar haft medarbejdere på gaden i Ishøj, Vollsrose samt København NV for at intensivere smitteopsporingsarbejdet og bryde smittekæderne. Som led i den særlige indsats har styrelsens testambassadører gået rundt i boligområder og sat plakater op samt banket på hos borgerne for at opfordre til test og at udlevere informationsmateriale om test og teststeder.

OBS: Alle nøgletal i dokumentet er baseret på data fra den database, som benyttes til at sagsstyre kontakten med smittede og deres nære kontakter samt rekvirering af test. Database er dynamisk, hvorfor senere udtræk for samme periode vil kunne være forskellige fra dette. Database er først og fremmest bygget som et funktionelt værktøj til at understøtte kontakten med smittede og deres nære kontakter, ikke som et statistisk/kvantitativt afrapporteringssystem

Tabel 1
Afsluttede sager med smittede i januar og februar 2021

	Afluttet efter mundtlig dialog		Afluttet uden mundtlig dialog		Smittede ønsker ikke dialog		Total	
Januar	36.813	95,9%	1.399	3,6%	176	0,5%	38.388	100,0%
Februar	13.984	97,6%	291	2%	56	0,4%	14.331	100,0%

Tabel 2
Afsluttede sager med nære kontakter fra smittede i januar og februar, som den smittede ønsker at Coronaopsporingen henvender sig til

	Afluttet efter mundtlig dialog		Afluttet uden mundtlig dialog		Total	
Januar	10.909	96,6%	386	3,4%	11.295	100,0%
Februar	8.358	97,0%	256	3,0%	8.614	100,0%

Tabel 3
Nære kontakter, der selv henvender sig til Coronaopsporingen

	Rådgivning	Testrekvirering og rådgivning	Total
Januar	3.725	42.446	46.171
Februar	570	23.219	23.789

Tabel 4
Afsluttede sager med alle nære kontakter i januar og februar 2021

	Nære kontakter som Coronaopsporingen henvender sig til	Nære kontakter, der henvender sig til Coronaopsporingen	Total
Januar	13.496	46.171	59.667
Februar	9.263	23.789	33.052

Tabel 5
Afsluttede sager med smittede med særlige varianter af COVID-19 fra januar og februar 2021

	Afluttet efter mundtlig dialog		Afluttet uden mundtlig dialog		Smittede ønsker ikke dialog		Total	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
Januar	2.535	98,4%	32	1,2%	10	0,4%	2.577	100,0%
Februar	6.505	98,3%	83	1,3%	30	0,5%	6.618	100,0%

Tabel 6
Afsluttede sager med nære kontakter til smittede med særlige varianter af COVID-19 fra januar og februar som den smittede ønsker at Coronaopsporingen henvender sig til

	Afluttet efter mundtlig dialog		Afluttet uden mundtlig dialog		Total	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
Januar	2.196	98,6%	31	1,4%	2227	100,0%
Februar	4.067	96,8%	134	3,2%	4.201	100,0%

OBS: Data vedr. nære kontakter til smittede med varianter af COVID-19 har en anden datoafgrænsning end det øvrige data i rapporten. Her skelnes ikke mellem, hvornår de nære kontakter er oprettet, men om de er knyttet til smittede oprettet i januar og februar.

Tabel 7
Den smittedes bud på, hvor vedkommende er blevet smittet

	Januar	Februar
Husstand	31,8%	30,7%
Ukendt	29,6%	33,9%
Bekendtskabskreds/øvrig familie	20,0%	16,2%
Arbejdsplads/Uddannelse (ungdomsuddannelse m.m.)	14,6%	12,7%
Anden formodet smitekilde	2,7%	2,5%
Daginstitution	0,6%	2,0%
Fritidsaktivitet	0,2%	0,2%
Under transport (fx bus og lign.)	0,2%	0,2%
Grundskole (0. - 10. kl)	0,1%	1,2%
Større begivenhed	0,1%	0,1%
Plejhjem, bosted, anden institution (beboer)	0,0%	0,2%

OBS: Data, som vedrører hvor en person er blevet smittet, bygger alene på den smittedes egen vurdering. Det er således den enkeltes bud på, hvor smitten er sket. Derfor skal disse data læses med særlige forbehold.

Tabel 8
Udlandsophold (top 15 lande)

Forklaring: Data vedrører smittede, der i samtale med Coronaopsporingen har oplyst, at de formoder at være smittet i udlandet. Data medtager 15 lande, som flest smittede oplyser, at de formoder at være smittede i. Har den smittede ikke nogen formodning om smitteland blandt de lande, vedkommende har været i, vælges det land, hvor den smittede har opholdt sig længst i perioden.

	Januar	Februar
Polen	56	28
Sverige	48	24
Forenede Arabiske Emirater inkl Dubai	50	12
Spanien	39	3
Rumænien	22	6
Tyskland	15	9
Pakistan	14	8
Tanzania inkl. Zanzibar	5	12
Holland/Nederlandene	5	11
Frankrig	7	9
Ukraine	4	11
Irak	7	8
Libanon	6	6
Slovakiet	10	2
Italien	4	6

OBS: Data vedrører kun smittede, der har oplyst, at de formoder at være blevet smittet i udlandet. Smittede, der har oplyst at have været i udlandet, men som ikke formoder at være smittet i forbindelse hermed, fremgår ikke af data.